



**POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS
LŐSZERVIZSGÁLÓ Kft.**



GBX2 Fegyverbolt Kft.
(1138 Budapest, Róbert Károly krt. 22.
9. em. 119.)

Kelt: Budapest, 2017. május 9.
Ikt.sz.: 202 /1/2017.

Szakvélemény

Pioner folyadéksugár-kilövő és jelzőfény-indító eszköz.

B u d a p e s t

- 2017 -

A jelen szakvélemény csak magyar nyelven, teljes formájában és terjedelmében érvényes és másolható, másolat csak a szakvéleményt kibocsátó és a megrendelő hozzájárulásával készíthető. Hiteles másolatot, kizárólag a szakvéleményt kibocsátó készíthet. Ez a szakvélemény a vizsgált fegyverhez fűződő joghatás várható idejére, de legalább 30 évig megőrzendő!

1031 Budapest, Gyöngysor u. 6.
www.pkiv.hu

Telefon: (06-1) 347 6030
Tel./Fax: (06-1) 347 6039
E-mail: mkh@mkh.hu

Készült:

GBX2 Fegyverbolt Kft. (1138 Budapest, Róbert Károly krt. 22. 9. em. 119.) megbízása alapján.

A vizsgálat tárgya:

- **Pioner (gyártó: A+A, Tula/Oroszország) folyadéksugár-kilövő és jelzőfény-indító eszköz.**

Kérdés:

1. A Pioner alkalmas-e modern központi-, perem-, vagy elektromos gyújtású egybeszerelt löszerek tüzelésére, illetve a műszaki kialakítása, anyaga okán a hatályos magyar előírások alapján a **lőfegyver** kategóriába sorolható-e?
2. A Pioner alkalmas-e a CIP szabvány szerinti kaliberjelű gáz vagy riasztótöltények tüzelésére, illetve a műszaki kialakítása, anyaga okán a hatályos magyar jogszabályok és előírások alapján a **gáz- és riasztófegyver** kategóriába sorolható-e?

VIZSGÁLAT


Vizsgálatra a gyártási számmal nem rendelkező Orosz, Tula A+A gyár által készített Pioner típusú eszközt mutatták be. Az eszköz bal oldalán cirill betűkkel a „PIONER” típusjelölés és alatta a „BAM18x51” kaliberjelölés látható. Jobb oldalon a gyártó „TULA A+A” gyártójelölés látható, szintén cirill betűkkel. Az eszköz fröccsöntött műanyag kivitelben készül, ütőszeg és rugók kivételével nem tartalmaz fémet. Csőszerkezete két egymás felett elhelyezkedő 18x51 kaliberű folyadéksugár kilövő töltetet, vagy 15 mm-es jelzőrakétát képes befogadni, egy egyesítő keret segítségével. A markolatrész aljában egyesítő keretben rögzítve egy pár tartalék töltet elhelyezhető. Az eszköz képes kilőni folyadéksugarat, vagy jelzőfényt, ezek pontosabb célba juttatására egyszerű, nem állítható irányzékkal is ellátták. Az elsütő billentyű meghúzásával külön, egymás után lehet működésbe hozni a behelyezett tölteteket. Az eszköz kialakítása nem teszi lehetővé löszert, vagy gáz és riasztótöltény betöltését és működtetését.


V É L E M É N Y

1. A Pioner folyadéksugár kilövő és jelzőfény indító eszköz, modern központi-, perem-, vagy elektromos gyújtású egybeszerelt lőszerrek működtetésére nem alkalmas, a hatályos magyar jogszabályok (2004. évi XXIV. törvény) alapján nem tartozik a lőfegyver kategóriába.
2. CIP szabvány szerinti kaliberjelű gáz vagy riasztótöltények működtetésére nem alkalmas, a hatályos magyar jogszabályok (2004. évi XXIV. törvény) alapján nem tartozik gáz- és riasztófegyver kategóriába.

Budapest, 2017. május 09.

Polgári Kézilőfegyver- és
Lőszervizsgáló Kft.


.....
Szabián Norbert
mérőállomás vezető
vizsgáló


.....
Kalamár Ödön
ügyvezető igazgató
véleményező